Erstabgabe weiche Contactlinsen

medilens
Service und Vertrieb
MediLens AG Service & Vertrieb Bahnhofstrasse 5 CH-9000 St.Gallen
Tel: +41 71 227 10 10 Fax: +41 71 227 10 11 www.medilens.ch

Hygiene

Ringe abnehmen, Hände gründlich mit parfüm- und fettfreier Seife waschen. Mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocknen.

Prüfen

Ist die einzusetzende CL richtig herum oder umgestülpt?

Ein-setzen

Oberlid mit Wimpern fixieren. Unterlid nahe an der Lidkante fixieren. Kopf weit über dem flachen Spiegel auf dem Tisch beugen. Sich mit dem Auge ansehen, in das die Linse eingesetzt werden soll. CL mittig aufsetzen.
Fällt die Linse oft vom Finger, Softlens Handler nehmen.

Ab-nahme

Methode 1
Ober- und Unterlid mit den Fingern bei 6-12 Uhr öffnen und über das Lid die Linsenränder von oben nach unten zusammendrücken.

Methode 2: (Diese nur dann zeigen, wenn Methode 1 nicht funktioniert)
Lider fixieren, CL auf der Bindehaut leicht zusammen drücken. Zuvor am Handrücken demonstrieren.

PM

Generell gilt: Bei täglichem Tragen Peroxyd System Medilens One Step, bei gelegentlichem Tragen all-in-one-Solution, MediSoft Store. Notwendigkeit von Oberflächenreiniger (I-Clean, Medisoft Clean) wird bei NK entschieden. Die Reinigung und Anwendung an Demo-CL zeigen und den Träger selbst durchführen lassen.

Wichtige Hin-weise

Linsen sind erst dann abzugeben, wenn der Patient diese min. 1 Mal pro Auge selbständig ein- und ausgesetzt hat.

Generell gilt: Linsen vor dem Schminken ein- und vor dem Abschminken aussetzen.

Eintragezeit: 1 Tag: 2h
2 Tag: 4h
3 Tag: 6h
4 Tag: 8h usw.

Zum Schluss den Patienten fragen, ob er alles verstanden hat. Offene Fragen klären.
Arbeitsplatz sofort reinigen!!